



BYGGNADSNÄMNDEN NORRKÖPING  
 Ink den 4. 7. 75 Bd 731/75  
 Tillhör beslut den 6  
 I tjänsten:

**FÖRESKRIFTER**

- ██ Nya väggar
- ▨ Brandklasser
- TRAPPHUSVÄGGAR (IKKE BÄRANDE) LÅGST 80
- LÄGGENHETSÖVERLAPPANDE VÄGGAR LÅGST 100
- INKL. AV VERTIKALA RÖR, SLITSAR LÅGST 130
- MEKANISK VENTILATION BEDÖVIDAS
- PÅ VVS KONSULTENS RITN.
- STÅL UNDER TAK



KV. ORREN 1, NORRKÖPING		BYG. BEF.	BYG. BEF.
OMBYGGNAD AV BOSTADSHUS		ARB.NR.	DAT.
PLAN 1 ENTREPLAN		23/75	09:15
<b>CLAES FRAENKI</b> ARKITEKONTOR AB		JFR. RITN.	SKALA
TINSARBACKEN 9. 403 61 NORRKÖPING. TEL 011/187411. 187511		DATUM	1:100
MEDLEM I SPA FÖRENINGEN SVERIGES PRAKTISERANDE ARKITEKTER		RITAD	1976.01.15
		GEARVAD	A.F.

ALLMÄNN 1977.02.28 A:F